

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 21-11-2024

PRODUCTO:
HUMICHEM®



I. Nombre Comercial	: HUMICHEM®
II. Ingrediente Activo	: Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos
III. Tipo	: ACONDICIONADOR DE SUELO
IV. Concentración	: Extracto Húmico total 31,0 % p/v Ácidos Húmicos 15,5 % p/v Ácidos Fúlvicos.....15,5 % p/v Óxido de Potasio.....9,0 % p/v
V. Densidad	: 1,10 – 1,40 g/ml
VI. pH	: 10 – 14
VII. Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII. Modo de Acción	: Absorción radicular
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: HUMICHEM® es una enmienda líquida que aporta una alta concentración de ácidos húmicos y fúlvicos lo que le confiere al producto unas excelentes propiedades en la mejora de la estructura y aireación del suelo mejorando así la fertilidad de este. Asimismo, al aplicar HUMICHEM® se mejora la absorción de macro y micronutrientes, reduciendo el aporte de fertilizantes minerales, favorece el metabolismo de planta y el desarrollo de las raíces. Intensifica la vida microbiana y favorece la germinación de semillas. HUMICHEM® está especialmente recomendado para suelos gastados por agricultura intensiva y tiene un efecto a largo plazo debido a su origen mineral.
XII. Compatibilidad	: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad de mezclas. Las mezclas con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su preparación y agitarse constantemente.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 21-11-2024

PRODUCTO:
HUMICHEM®



XIV. Precauciones

: HUMICHEM® es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, estable a la luz y a temperaturas de 5 ° C hasta 40 °C.

Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Proteger los ojos al momento de aplicarlo. Si entra en contacto con los ojos, lávelos profusamente con agua. Si la irritación persistiera consulte con un médico.
- NO vierta HUMICHEM® puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- Reingreso al área tratada: No existe restricción.

XV. Instrucciones de uso:

Cultivo	Dosis	Aplicación
Uva de mesa.	40 – 80 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Palto	40 – 80 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Arándano, fresa, frambuesa	40 – 80 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Limón, naranja, mandarina, tangelo.	40 – 80 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Granado	40 – 80 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 14
Fecha Revisión: 21-11-2024

PRODUCTO:
HUMICHEM®



		temporada en aplicaciones de 12 a 15 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Pepino, melón, sandía, zapallo.	20 – 40 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 10 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Alcachofa	20 – 40 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 10 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Tomate Pimiento, ají, paprika, piquillo.	20 – 40 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 10 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.
Cebolla	20 – 40 L/ ha	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 10 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.