

QuelChem® Zinc



Composición:

Zinc soluble..... 15.0 % p/p

Densidad : 0.6 - 0.8 g/cc

pH (1%) : 6.0 – 8.0

CARACTERÍSTICAS

QUELCHEM®ZINC Es un quelato de Zinc de fácil asimilación, con lo que logramos gran eficiencia y rapidez para el control de las deficiencias de Zinc. El Zinc (Zn) favorece los procesos:

- Activación de enzimas y hormonas promotoras de crecimiento.
- Formación, mantenimiento y metabolismo de las auxinas.
- Metabolismo de las auxinas. (Síntesis del triptófano).
- Síntesis de ácidos nucleicos y proteínas participando como cofactor enzimático.
- Interviene en la fotosíntesis.
- Evitar entrenudos cortos y el arrosado de hojas pequeñas.
- Aumentar la formación y brotación de yemas.

Es un producto exento de cloruros, estable y totalmente soluble en agua, manifiesta un alto efecto de choque y persistencia, aplicado tanto vía foliar como vía fertirriego. El agente quelante EDTA, le dota además de una extraordinaria estabilidad incluso a pH elevados. Es un producto de aplicación fácil que no presenta ningún problema de obturación en los sistemas de riego, no dejando residuos en los tanques de disolución. Debido a su formulación en gránulo soluble no produce polvo durante la manipulación y la dispersión y disolución en agua es rápida.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. Este producto es sensible a calor y humedad.

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 35 °C.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios (menos los que contienen metales pesados como el Cobre).

Se aconseja no mezclar con nitrato cálcico y con soluciones madre muy ácidas (pH<4), en caso de duda, realizar una pequeña prueba antes de mezclar en tanque.

Fitotoxicidad: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

Las dosis especificadas son recomendaciones generales. Las cantidades dependen del cultivo, estado fenológico, nivel de carencia y tipo de suelo.

- Las aplicaciones de QuelChem®Zinc deben ser preventivas.

- Utilizar bajo asesoramiento técnico

CULTIVO	DOSIS (Kg/ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Palto	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Naranja, mandarina, tangelo, clementina, limón.	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Mango	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Alcachofa	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Arándano	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Espárrago	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Ají, pimiento, páprika, piquillo.	2,0 – 5,0	Realizar de 2- 4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo.
Tomate.		

CHEMIE®



Fabricado para Chemie Agrovetinaria® S.A.C. por Grupo fertilberia. (España)
Importado y Distribuido por Chemie Agrovetinaria® S.A.C.
Av. Tomas Ramsey 930 Of. 905 Magdalena del Mar, Lima, Perú.
FONO: (51-1) 505-4301

www.chemiesa.com
PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

"V13"

Nº de lote: 6589-4588
Fecha de fabricación: 22/12/2025
Fecha de vencimiento: 12/2030

CONTENIDO NETO DEL ENVASE:

☐ 1 Kg ☒ 5 Kg ☐ 25Kg ☐ 500 Kg

21 ALTO